

# **SUPEREKO**

*MODULARNE KOMORE  
PLUSNE/MINUSNE*

*IZOLACIJA DEBLJINE  
70/100/130mm*



# **JKS<sup>®</sup>**





Minusne komore opremljene su sa grejačima u ramu vrata koji se prema potrebi mogu lako zameniti.

**SUPEREKO HLADNE KOMORE (PLUSNE/MINUSNE) DIZAJNIRANE SU TAKO DA ISPUNE SVE SAVREMENA ZAHTJEVE U VEZI ZA ČUVANJEM PREHRAMBENIH NAMIRNICA.**

**VISOKI KVALITET NAŠIH HLADNIH KOMORA SUPEREKO I NAŠA INOVATIVNOST U PROIZVODNOM PROCESU OMogućAVAJU POŠTOVANJE IZUZETNO VISOKIH HIGIJENSKIH NORMI I STANDARDA KAO I IZRAZITU FLEKSIBILNOST , BRZINU I LAKOĆU MONTAŽE.**

**SUPEREKO HLADNE KOMORE IZRAĐENE SU OD MODULARNIH PLOČA RAZLIČITE ŠIRINE 400-600-800-1000-1200MM U DEBLJINI OD 70-100-130MM. IZOLACIJA OD EKSPANDIRANOG POLIURETANA (GUSTINE 40-42KG/M<sup>3</sup>).**

**SITEM MONTAŽE UTOR-PERO. SPOLJAŠNJI I UNUTRAŠNJI ZIDOWI PLOČA IZRAĐENI OD NETOKSIČNOG BELO BOJENOG POCINKOVANOG ČELIČNOG LIMA. PODNI PANEL PREKRIVEN NEKLIZAJUĆIM LIMOM OD NERĐAJUĆEG ČELIKA (AISI304), SA OJAČANJIMA ZA VEĆA TEŽINSKA OPTEREĆENJA.**

# SUPEREKO

MODULARNE KOMORE  
PLUSNE/MINUSNE



Hladna komora bez poda sa hladioničkim vratima „U“ profila.



Na zahtev isporučujemo hladne komore sa rashladnom jedinicom uvidu monobloka ili split sistema (zidnu ili plafonsku). Vrata se isporučuju sa komorom u sledećim veličinama: 600x1850mm. 700x1850mm. 800x1850 mm i 900x1850 mm.


Šarke na vratima lako podesive u 3 smeru.



Ručka na varatima sa bravicom za zaključavanje. Sistem bezbednog otvaranja sa unutrašnje strane vrata.



Standardni pod komore, prekriven neklizajućim limom od nerđajućeg čelika AISI304, sa ojačanjima.



POD –BOČNI PANEL:  
Brzo i lako sastavljanje sistemom utor-pero.




## **PRAVE MODULARNE KOMORE**



**VRATA SPADAJU U STANDARDNU OPREMU HLADNE  
KOMORE I ISPORUČUJU SE ZAJEDNO SA NJOM U  
DIMENZIJAMA 600/700/800/900x1850h mm**


**LAKO I BRZO MONTAIRANJE!**



**KOMORA SE ISPORUČUJE SPAKOVANA NA PALETI.**

# SUPEREKO

MODULARNE KOMORE PLUSNE/MINUSNE



# ICE

**RASHLADNA JEDINICA  
MONOBLOK  
ZIDNA**



ICE rashladna jedinica predviđena za montažu na zidne panele komore.

Monoblok struktura označava da je sistem spreman za upotrebu odmah.

Jednostavan za montažu i upotrebu.

# ARTICO

**RASHLADNA JEDINICA  
MONOBLOK  
PLAFONSKA**



ARTICO rashladna jedinica predviđena za montažu na plafonski panel komore.

Monoblok struktura označava da je sistem spreman za upotrebu odmah.

Jednostavan za montažu i upotrebu.

# FRED

*RASHLADNA JEDINICA  
SPLIT SISTEM*



FRED rashladna jedinica izrađena kao split sistem za čuvanje svežih ili ranije zamrznutih namirnica.

Isporučuje sa sa setom kablova i creva u dužini od 12 metara, što omogućava montiranje spoljnje jedinice split sistema na udaljenosti cca 8-9 metara od same komore.

# POLO

*RASHLADNA JEDINICA  
SPLIT SISTEM*



POLO rashladna jedinica izrađena kao split sistem za čuvanje svežih ili ranije zamrznutih namirnica.

## DODATNA OPREMA

### ALUPLAST POLICE

#### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Montažne aluplast police.  
Visine 1600/1800/2000 mm  
Dubine 300/400/500/600 mm



Polica sa 4 etaže  
(sa ili bez točkova)



Polica sa 3 etaže





**PVC TRAKASTE ZAVESE I DRŽAČI**



**SANITARNE LAJSNE**

# SUPEREKO

IDEALNE ZA ČUVANJE



**UVOZNIK I OVLAŠĆENI SERVISER:**



**BAGO** d.o.o.

Privredno društvo

11000 Beograd, Srbija, Vodovodska 193 PIB: 101201136

žiro račun: 310-157522-37 matični broj: 17440772

registarski broj: 013 17440772 šifra delatnosti: 29240

tel: 011/31 41 123, 063/ 27 27 17, 063/ 28 27 17

fax: 063/ 298 909

Predstavništvo Niš: Stсеничка bb

tel/fax: 018/ 577 955, mob: 063/ 28 28 37

e-mail: [info@bago.rs](mailto:info@bago.rs)  
[www.bago.rs](http://www.bago.rs)